



Prijslijst modeljaar 2027-1

T@B

NL | NL

Bijgewerkt op: 16.07.2026

BELANGRIJKE TECHNISCHE EN WETTELIJKE GEGEVENS

I. Algemeen

Dit document is vanaf juli 2026 geldig voor voertuigen van modeljaar 2027. Alle eerdere prijslijsten, brochure-informatie en technische gegevens verliezen hun geldigheid voor de in dit document vermelde voertuigen. Wijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Voordat u een voertuig aanschaft, dient u een uitgebreide advisering in te winnen bij een erkende dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogi, eventuele wijzigingen die na de drukdatum hebben plaatsgevonden, alsmede over de hieronder vermelde onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel

In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.

De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen

Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele onderdelen.

Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur

en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.

Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst - voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent

Belangrijke technische en wettelijke gegevens over de voertuigconfiguratie en informatie met betrekking tot het gewicht

Op de openbare weg is elk voertuig slechts toegelaten tot een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij het configureren van uw voertuig en het kiezen van optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') uit ons fabrieksassortiment in het bijzonder rekening worden gehouden met de technische en wettelijke vereisten voor het gewicht van uw voertuig.

De Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012) bevat wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig. Om u zo transparant en volledig mogelijk in te lichten over de informatie met betrekking tot het gewicht in de configuratie, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de informatie met betrekking tot het gewicht zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze verkooppartners helpen u ook graag bij het selecteren en configureren van uw voertuig.

Opmerkingen over de afmetingen van het voertuig

De in de technische gegevens vermelde afmetingen van het voertuig (totale lengte, breedte en hoogte) zijn nominale waarden die zijn gebaseerd op de standaarduitrusting af fabriek van de betreffende indeling. Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties. De toegestane toleranties vloeien - overeenkomstig de voorschriften inzake gewichtsgegevens - voort uit dezelfde relevante EU-voorschriften (met name Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535; voorheen Verordening (EU) nr. 1230/2012) en bedragen maximaal $\pm 3\%$.

Houd er rekening mee dat de fabrieksmatige montage van extra uitrusting en het achteraf aanbrengen van accessoires (bijv. dakairco's, luifels, antennes, fietsendragers of dakkoffers) de buitenafmetingen van uw auto kunnen wijzigen. Met name de totale hoogte en de totale lengte van de auto kunnen door dergelijke aanbouwdelen toenemen.

Houd rekening met de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig in het verkeer, met name bij het passeren van hoogtebeperkingen (bijv. viaducten, bruggen, tunnels of ingangen van parkeergarages), bij het gebruik van veerboten en bij het kiezen van parkeer- en camperplaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw voertuig binnen de toegestane afmetingen blijft. Wij raden u aan om vóór vertrek de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig, inclusief alle aanbouwdelen, te kennen en hiermee rekening te houden.

1. De technisch toelaatbare maximummassa van de caravan

De 'technisch toelaatbare maximummassa' van de caravan wordt vermeld in deel I van het inschrijvingsbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximale massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bijv. 1.500 kg). Deze mag tijdens de reis niet worden overschreden. Als de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden wordt overschreden, worden in verschillende Europese landen geldboetes opgelegd. In Duitsland kan het overschrijden van de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden een overtreding betekenen die wordt bestraft met een geldboete. We raden u dan ook aan om uw caravan voor elke reis te wegen en te controleren of uw caravan voldoet aan de technisch toelaatbare maximummassa. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de technisch toelaatbare maximummassa.

De technisch toelaatbare maximummassa wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

2. De massa van de caravan in rijklare toestand

De 'massa in rijklare toestand' betekent de massa van de caravan met carrosserie en standaarduitrusting af fabriek ('basisuitrusting'), inclusief een volle aluminium gasfles, een volle verswatertank, een volle toiletpoeltank en een volle warmwaterboiler.

De massa in rijklare toestand wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

De volgende punten zijn van toepassing voor de massa in rijklare toestand:

- het leeggewicht van de caravan met inbegrip van verbruiksmaterialen zoals smeermiddelen, oliën en koelvloeistoffen en boordgereedschap;
- de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist;
- de verswatertank is 100% vol;
- een aluminium gascilinder die 100% gevuld is met een vulcapaciteit van 2,7 kg / 5 kg / 11 kg en een totaalgewicht van 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- de toiletpoeltank is 100% vol;
- de verswaterverhitter is 100% vol;

Houd er rekening mee dat de specificaties in de technische gegevens met betrekking tot de massa in rijklare toestand berekende nominale waarden zijn, die onderworpen zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de daadwerkelijke massa van uw caravan en dus ook op het laadvermogen of de nuttige massa. Houd daarom altijd rekening met deze toleranties bij het configureren van uw caravan.

3. De feitelijke massa van het voertuig

De 'feitelijke massa van het voertuig' is de massa van de caravan in rijklare toestand vermeerderd met de massa van de optionele uitrusting, die af fabriek op een bepaalde caravan is gemonteerd.

4. Het maximum aantal slaappleatsen

Het 'maximum aantal slaappleatsen' wordt voor elke indeling aangegeven in de technische gegevens.

5. Standaarduitrusting en optionele uitrusting

De 'standaarduitrusting' ('basisuitrusting') verwijst naar de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist.

U ontvangt gegevens over de standaarduitrusting ('basisuitrusting') voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van de configuratie.

De 'optionele uitrusting' ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') verwijst naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die af fabriek onder verantwoordelijkheid van de fabrikant op de caravan wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door u of uw dealer in de caravan zijn geïnstalleerd nadat de caravan door de fabrikant is afgeleverd.

U ontvangt gegevens over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van het configuratieproces.

Houd er rekening mee dat de installatie van optionele uitrusting altijd resulteert in een vermindering van de nuttige massa (zie hoofdstuk 6). De maximale massa van de optionele uitrusting die voor elke indeling kan worden geselecteerd, vindt u in de gegevens van de respectieve indelingen (zie hoofdstuk 7).

6. De nuttige massa en de minimale nuttige massa

De 'nuttige massa' wordt berekend door de massa in rijklare toestand en de maximale massa van de optionele uitrusting die door de fabrikant is opgegeven, af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa.

De Europese wetgeving schrijft een vaste 'minimale nuttige massa' voor caravans voor, die beschikbaar moet blijven voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag niet lager uitvallen bij het configureren van uw caravan en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimale nuttige massa in kg $\geq 10 * (n + L)$

Daarbij geldt: 'n' = maximaal aantal slaappleatsen en 'L' = totale lengte van de voertuigcarrosserie, zonder trekhaak, in meter.

7. De maximale massa van de optionele uitrusting

Om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt nageleefd, specificeert de fabrikant de 'maximale massa van optionele uitrusting' voor elke indeling. Het gaat dus om de massa die beschikbaar is voor de selectie van in de fabriek ingebouwde optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') waarbij de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt gerespecteerd.

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de optionele uitrusting door eerst de massa in rijklare toestand en de minimale nuttige massa af te trekken van de technisch toegelaten maximummassa.

De massa in rijklare toestand is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$ (zie hoofdstuk 2). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan betekenen dat de minimale nuttige massa in werkelijkheid niet wordt gehaald als de berekende massa voor optionele uitrusting wordt gebruikt.

Om een dergelijk tekort aan minimale nuttige massa te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG bij de bepaling van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen die zich uit ervaring voor elke indeling kunnen voordoen.

Verder wordt bij de berekening van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening gehouden met uitrustingskenmerken van landvarianten/speciale modellen die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting.

Als de maximale massa van de optionele uitrusting wordt overschreden door de selectie van optionele uitrusting, hebt u over het algemeen de mogelijkheid (afhankelijk van de indeling) om een hogere voertuiglastverhoging te selecteren en/of extra uitrusting te deselecteren om de configuratie van uw caravan te kunnen verderzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie en dus ook het bestelproces voor uw caravan niet worden verdergezet.

8. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van de gewichten

De in de technische gegevens aangegeven massa in rijklare toestand zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$ zijn wettelijk toegestaan en zijn het gevolg van het gebruik van natuurlijke materialen, zoals hout, en de productieprocessen die door sommige leveranciers worden gebruikt. Ondanks geoptimaliseerde productieprocessen kunnen gewichtsschommelingen door de gebruikte materialen niet volledig worden uitgesloten. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de feitelijke massa van uw caravan en dus ook op het mogelijke laadvermogen of de resterende nuttige massa, moet u hier zeker rekening mee houden bij het configureren van uw caravan.

Voorbeeld:

Massa in rijklare toestand volgens technische gegevens:	1.320 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	66 kg
Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand	1.254 tot 1.386 kg

Als u de caravan uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 50 kg, is de nominale waarde van de massa in rijklare toestand uit de technische gegevens een nuttige massa van 130 kg. Het feitelijke laadvermogen kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als de massa van uw caravan in rijklare toestand ongeveer 1% hoger is dan de nominale waarde die wordt aangegeven in de technische gegevens, wordt het laadvermogen verlaagd van 130 kg naar 117 kg:


Voorbeeld:

1.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 1.333 kg	Werkelijk gewicht van de caravan in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de massa in rijklare toestand van 1.320 kg zoals vermeld in de verkoopdocumenten)
- 50 kg	Bestelde optionele uitrusting voor de specifiek geconfigureerde caravan
= 117 kg	Resterend laadvermogen (belangrijk: het resterende laadvermogen moet groter zijn dan de minimale nuttige massa, zie hoofdstuk 6)

We raden u daarom aan om uw volgeladen caravan voor elke reis te wegen en te controleren of u voldoet aan de technisch toegelaten maximummassa. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur.

Belangrijke opmerkingen

Let er bij de selectie en configuratie van uw caravan op dat de fabrieksmatige installatie van extra uitrusting de werkelijke massa van de caravan verhoogt en het nuttig laadvermogen vermindert. Het gewicht dat op de volgende pagina's voor de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") is opgegeven, komt overeen met het meergewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van het betreffende plattegrond. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting mag de door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting, zoals opgegeven in de technische gegevens, niet overschrijden. Dit is een voor elk plattegrond berekende waarde waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant bepaalt hoeveel massa maximaal beschikbaar is voor fabrieksmatig gemonteerde extra uitrusting. De in de technische gegevens vermelde "massa in rijklaar toestand" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen van maximaal $\pm 5\%$. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal $\pm 5\%$ zijn juridisch toelaatbaar en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld na de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toelaatbare toleranties direct van invloed zijn op de werkelijke massa van uw caravan en daarmee ook op de maximale massa aan extra uitrusting, dient u hiermee bij de configuratie van uw caravan beslist rekening te houden. De door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting moet waarborgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige last voor bagage en overig toebehoren na de aflevering van een caravan door de fabrikant daadwerkelijk beschikbaar is voor belading. Indien de werkelijke voertuigmassa door de selectie van extra uitrusting zodanig toeneemt dat er rekenkundig tussen de werkelijke voertuigmassa en de technisch toegestane totale massa onvoldoende laadvermogen overblijft voor het vervoer van de toegestane inzittenden en de minimale nuttige last, heeft u in het kader van de configuratie in principe de mogelijkheid om een voertuigverzwaring (opwaardering naar een hogere toegestane maximummassa) te kiezen of extra uitrusting af te selecteren. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Indien dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet. Uitgebreide technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" vindt u vanaf pagina 2 en op "configurator.knaus.com".



Technische gegevens	BASIC 320	OFFROAD 320	BASIC 400
Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw	16.818,-	20.328,-	26.328,-
STANDAARD UITVOERING			
Totale lengte inclusief dissel (cm)	517	517	597
Totale carrosserielengte (cm)	398	398	472
Breedte (buiten) (cm)	201	201	225
Breedte (binnen) (cm)	180	180	204
Hoogte (buiten) (cm)	244	249	261
Hoogte (binnen) (cm)	182	182	198
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H720)	650 (617 - 682)	695 (660 - 729)	940 (893 - 987)
Rijklaar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H720)	653 (620 - 685)	723 (686 - 759)	986 (936 - 1.035)
Toegestane maximum massa (kg) (Opmerkingen: H720)	750	1.000	1.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	7	187	106
Bandenmaat	195/55 R15 85 M	205/70 R15 96 M	205/65 R15 99 M
Velgenmaat	5,5Jx15 H2 (Stahl) - Silber	6,5Jx15 H2 (Alu) - schwarz glanz	5,5Jx15 H2 (Stahl) - Silber
Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141)	2	2	3
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142)	2	2	3
OPBOUW			
Ramen	5	5	5
Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)	55 x 150	55 x 150	55 x 170
Wanddikte dak (mm)	31	31	31
Wanddikte zijwand (mm)	31	31	31
Wanddikte bodem (mm)	38	38	38
WOONRUIMTE			
Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192)	—	—	70 x 195
Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192)	175 x 200	175 x 200	145 x 198
Dwarsbed	s	s	s
WATER			

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.tabme.de».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 11.

Technische gegevens	BASIC 320	OFFROAD 320	BASIC 400
Vers watertank (volume in liter)	20	45	45
KEUKEN			
Koelkast (volume in liter)			98
ELEKTRISCHE VOORZIENING			
Aantal 230 V aansluitpunten	2	2	5
Aantal USB aansluitpunten	1	1	

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
150005	12 V-verzorgingspakket (27 kg)	
251248-01	AGM accu geschikt voor solar techniek	
251485	Electronische acculader 28 A met spanningsfilter voor optimaal laden tijdens het rijden.	
251490	Weergave van accuspanning via bord control incl. niveau-indicator voor de verswatertank	
Pakketprijs		1.007,-

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
150007	Autark pakket – T@B L 400 TD (31 kg)	
251248-01	AGM accu geschikt voor solar techniek	
251485	Electronische acculader 28 A met spanningsfilter voor optimaal laden tijdens het rijden.	
251486	Monitor voor accu	
251487	Solar regelaar	
251488	Aansluiting voor accutemperatuursensor	
251490	Weergave van accuspanning via bord control incl. niveau-indicator voor de verswatertank	
451441	Douche uitrusting met armaturen, 230 V stopcontact in badkamer vervalt	
Pakketprijs		2.328,-

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	BASIC 320	OFFROAD 320	BASIC 400
		PROMOTIES					
		Pakketten					
150005		12 V-verzorgingspakket (Afhankelijkheden: ABH07)	27	1.007,-	o	o	o
150007		Autark pakket – T@B L 400 TD (Afhankelijkheden: ABH08)	31	2.328,-	-	-	o
		Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen					
152832		AL-KO chassis met rechte as (afhankelijk van de indeling)			s	s	s
150997		AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0)	4	1.079,-	o	o	o
150267		Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheden: ABH09)	4	456,-	o	o	o
152834		Enkelasser			s	s	s
152838		Handrem servo bekrachtigd			s	s	s
102868		Kantel beschermbeugel			-	-	s
		Colour kit (omlopende kunststof applicaties en zijwandbestikking)					
102324-02		METROPOLIS	7	1.413,-	o	s	-
102325-02		METROPOLIS	10	1.819,-	-	-	o
		Toegestane maximum massa					
150111-37		Toegestane maximum massa naar 750 kg*** (850 kg chassis) (Opmerkingen: H724)			s	-	-
150111-15		Toegestane maximum massa naar 800 kg*** (850 kg chassis) (Opmerkingen: H724)		132,-	o	-	-
150111-01		Toegestane maximum massa naar 850 kg*** (850 kg chassis) (Opmerkingen: H724)		132,-	o	-	-
150112-01		Toegestane maximum massa naar 1.000 kg*** (1.000 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	10	676,-	o	-	-
150111-02		Toegestane maximum massa naar 1.000 kg*** (1.000 kg chassis) (Opmerkingen: H724)			-	s	-
150111-05		Toegestane maximum massa naar 1.200 kg*** (1.300 kg chassis) (Opmerkingen: H724)			-	-	s
150111-06		Toegestane maximum massa naar 1.300 kg*** (1.300 kg chassis) (Opmerkingen: H724)		132,-	-	-	o
150112-02		Toegestane maximum massa naar 1.400 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	12	676,-	-	-	o
150112-03		Toegestane maximum massa naar 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724)	12	676,-	-	-	o
		Banden					
152830		Stalen velgen			s	-	s
152828		15" banden			s	s	s
151477-02		Lichtmetalen velgen			-	s	-
151477		Lichtmetalen velgen		651,-	o	-	-
151477-01		Lichtmetalen velgen		651,-	-	-	o
		Transportsystemen					
551464		Opbergnetten (7 stuks)	1	264,-	-	-	o
100039		Fietsendrager op dissel, 2 fietsen	10	274,-	o	o	o
101457		Waterdichte bagagebox (Afhankelijkheden: ABH03)	9	791,-	o	o	o
101455		Basisdrager (noodzakelijk voor montage van fietsendrager of bagagebox) (Afhankelijkheden: ABH01)	3	487,-	o	o	o
		Reservewiel					
151467		Reservewiel met stalen velg en houder in voertuig	23	269,-	o	-	o
151468		Reservewiel met lichtmetalen velg en houder in voertuig	21	477,-	o	o	o
151469		Reservewielhouder buiten aan voertuig buiten en reservewiel met lichtmetalen velg (Afhankelijkheden: ABH10, ABH11)	25	676,-	o	o	-
		Deuren					
100588-01		Opbouwdeur T@B: 1-delig, met patrijspoortraampje			s	s	-
100832		Hordeur	4	335,-	o	o	o
102334		Handmatig bedienbare opstap	5	600,-	o	s	-
		Servicekleppen / Garagedeuren					
		Voorin					
102914-06		Gasflessenkast met ruimte voor 2 gasflessen van 5 kg (Afhankelijkheden: ABH06)			s	s	-
102914-05		Gasflessenkast met ruimte voor 2 gasflessen van 11 kg (Afhankelijkheden: ABH06)			-	-	s
		Achterin					
102435-01		Serviceluik 34,9 x 29,6 cm, achterin rechts	1	156,-	o	o	-
100612-23		Serviceluik 70 x 30,5 cm, achterin rechts	1	313,-	-	-	o
		Ramen / Dakramen / Ontluchting					
102923-02		Hoogwaardig dubbellaags kunststof raam met veiligheidsvergrendeling			s	s	s
551462		Verduisteringsrollo's en insectenhorren aan de ramen	3	406,-	o	o	s
		Voorin					
101342-01		Openslaand raam (voor)			s	s	s

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.tabme.de».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 11.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	BASIC 320	OFFROAD 320	BASIC 400
		In het midden					
101351-02		Dakraam (hef-kiem) 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (midden)			s	s	s
		Achterin					
103565		Sky view elektrisch, met verlichting			-	-	s
		Toiletruimte					
100960-04		Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte)			-	-	s
		Materialen / Voertuigdesign					
		Materialen					
102926-04		Alufiber dak, minder gevoelig voor hagel, silver			-	-	s
102926-09		Alu gladde plaatuitvoering zijwanden, zilver			s	s	s
101470		Daksierlijsten dwars / achter (Afhankelijkheden: ABH04)	2	320,-	o	o	-
101471		Daksierlijsten in de lengte / achter (Afhankelijkheden: ABH05)	3	334,-	o	o	o
		Verlichting / Techniek					
252936		Voortentlamp in LED techniek			-	-	s
		Meubels / Oppervlaktes					
552940-07		Meubeldecor: Salem Es			s	s	s
552944		Vinyl vloerbedekking			s	s	s
		Wonen / Slapen					
		Slapen					
552945-06		Schuimmatras met houten lattenbodem			-	-	s
		Bekleding en stoffen					
		Bekledingsvarianten					
552335-50		Bekledingsstof keuze: BASIC			s	s	s
552335-51		Bekledingsstof keuze: LOS CABOS			o	o	o
552188-04		Bekledingsstof keuze: ACTIVE ROCK		467,-	o	o	o
		COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper					
550660-15		COZY HOME pakket URBAN SAND	3	232,-	o	o	o
550660-16		COZY HOME pakket NORDIC DOTS	3	232,-	o	o	o
550660-17		COZY HOME pakket SCANDIC GREEN	3	232,-	o	o	o
		Keuken / Bad gedeelte					
		Keukengedeelte					
402985-04		Hoogwaardig 3 pits kooktoestel met gietijzeren rooster en glasafdekking, diepe spoelbak (Afhankelijkheden: ABH16)			-	-	s
402985-12		Hoogwaardig 2 pits kooktoestel-spoelbak combinatie met glasafdekking (Afhankelijkheden: ABH16)			s	s	-
401476		Wastafelafdekking en snijplank in plastic		70,-	-	-	o
403772		Koelkast 98 liter (absorptie)			-	-	s
403567		Opbergkast i.p.v. koelkast			s	s	-
401939		Compressorkoelkast 60 liter incl. vriesvak (Afhankelijkheden: ABH15)	20	1.302,-	o	o	-
		Bad / Douche gedeelte					
451441	150007	Douche uitrusting met armaturen, 230 V stopcontact in badkamer verval	4	322,-	-	-	o
451465		Beklede hocker - geschikt voor Thetford Porta Potti Qube 335	6	186,-	o	o	-
453503-04		Cassettetoilet Thetford - draaibaar			-	-	s
		Gas / Verwarming / Airco / Water					
		Gas					
302973		Gasvoorziening 30 mbar			s	s	s
302974		Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
302978		Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
		Verwarming / Airco					
551054		Ringverwarming 12 V			-	-	s
352968		Gaskachel: TRUMA S 3004 met piezo-ontsteking			-	-	s
351475		Kachel, type TRUMA S 2200 met piezo	8	803,-	o	o	-
550086		TRUMA Ultraheat	2	473,-	-	-	o
351388		Elektrische vloer bijverwarming tot type 550	11	844,-	-	-	o
552528		Airconditioning Saphir Compact (Opmerkingen: H145)	23	2.349,-	o	o	o
		Water					

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.tabme.de».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 11.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	BASIC 320	OFFROAD 320	BASIC 400
453510-01		Watervoorziening met dompelpomp			s	s	s
453510-08		Watervoorziening met een hendel mengkraan			s	s	-
453510-03		Warm watervoorziening met een hendel mengkraan			-	-	s
453514		20 liter jerrycan vers water			s	-	-
452472		Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd	4	259,-	o	s	s
453510-04		Centrale afvalwatervoering, een buitenafvoer onder de vloer			s	s	s
450083		TRUMA Therme warm waterboiler met aansluiting in keuken en toiletruimte (alleen werkzaam op 230 V)			-	-	s
		Elektrisch / Multimedia / Zekerheid					
		Elektrisch					
253525		Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekkertype Jäger, 13-polig			s	s	s
253522		CEE buitenstopcontact voor 230 V met beveiligingsautomaat			s	s	s
253529		Aardlekschakelaar			s	s	s
253528-03		Omvormer 240 VA			s	s	s
251485	150005, 150007	Electronische acculader 28 A met spanningsfilter voor optimaal laden tijdens het rijden.	3	310,-	o	o	o
253517		230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s
551480		Ambiënteverlichting	3	406,-	-	-	o
253534-18		LED-lichtlijst onder keukenkast			s	s	s
		Multimedia					
551415		TV-houder voor flatscreen TV met 230 V en TV-aansluiting	4	231,-	-	-	o
251248-01	150005, 150007	AGM accu geschikt voor solar techniek	24	503,-	o	o	o
251490	150005, 150007	Weergave van accuspanning via bord control incl. niveau-indicator voor de verswatertank		193,-	o	o	o
251488	150007	Aansluiting voor accutemperatuursensor			-	-	o
251487	150007	Solar regelaar			-	-	o
251486	150007	Monitor voor accu			-	-	o
253651		External LTE / WIFI antenna	3	1.007,-	o	o	-
		Overige					
953542-02		Bedieningshandleiding (Nederlands)			s	s	s
		Opties					
953591		Levering aan dealers in Nederland incl. vracht, kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingbijdrage.			s	s	s
953543		Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar			s	s	s
150620		Pechhulpset	2	132,-	o	o	o

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.tabme.de».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 11.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

OPMERKINGEN

H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van $\pm 5\%$.
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplekken zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw T@B dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplekken in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplekken te bereiken. Uw T@B dealer zal u graag adviseren.
H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H192	De opgegeven bedafmetingen komen niet overeen met de afmetingen van het matras. De vorm van het bed varieert afhankelijk van de voertuigindeling. Individuele elementen kunnen het ligoppervlak gedeeltelijk beperken vanwege constructieve situaties. Wij raden u daarom aan uw T@B-dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplekken in het voertuig, zodat u kunt beslissen of deze geschikt is voor het door u beoogde gebruik (volwassenen/kinderen).
H720	Inclusief 100% gevulde vers watertank (voor Style OFFROAD + T@B 400 = 45-liter tank; voor T@B 320 = standaard 20-liter jerrycan); 100% gas; stroomvoorziening; kabelhaspel. Maximaal draagvermogen (kg) zoals gedefinieerd in de T@B-catalogus = verschil tussen de technisch toelaatbare totale massa en de massa in rijklaar toestand. Let op de verdere opmerkingen en toelichtingen op de achterzijde.
H724	*** Het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa

AFHANKELIJKHEDEN

ABH01	Alleen in combinatie met 101471 en 150267
ABH03	Alleen in combinatie met 101471 en 101455 en 150267
ABH04	Niet in combinatie met 101471
ABH05	Niet in combinatie met 101470
ABH06	Bevat 953561
ABH07	Niet in combinatie met 150007

ABH08	Niet in combinatie met 150005
ABH09	Bevat 953557
ABH10	Niet in combinatie met 101455
ABH11	Alleen in combinatie met 101470
ABH15	Vervangt 403567
ABH16	Bevat 953554



Knaus Tabbert AG, Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn
www.knaustabbert.de