

KNAUS

FREIHEIT, DIE BEWEGT.



Prijslijst modeljaar 2027-1

NORDWIND

NL | NL

Bijgewerkt op: 16.07.2026



BELANGRIJKE TECHNISCHE EN WETTELIJKE GEGEVENS

I. Algemeen

Dit document is vanaf juli 2026 geldig voor voertuigen van modeljaar 2027. Alle eerdere prijslijsten, brochure-informatie en technische gegevens verliezen hun geldigheid voor de in dit document vermelde voertuigen. Wijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Voordat u een voertuig aanschaft, dient u een uitgebreide advisering in te winnen bij een erkende dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogi, eventuele wijzigingen die na de drukdatum hebben plaatsgevonden, alsmede over de hieronder vermelde onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel

In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.

De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen

Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele onderdelen.

Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur

en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.

Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst - voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent

Belangrijke technische en wettelijke gegevens over de voertuigconfiguratie en informatie met betrekking tot het gewicht

Op de openbare weg is elk voertuig slechts toegelaten tot een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij het configureren van uw voertuig en het kiezen van optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') uit ons fabrieksassortiment in het bijzonder rekening worden gehouden met de technische en wettelijke vereisten voor het gewicht van uw voertuig.

De Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012) bevat wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig. Om u zo transparant en volledig mogelijk in te lichten over de informatie met betrekking tot het gewicht in de configuratie, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de informatie met betrekking tot het gewicht zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze verkooppartners helpen u ook graag bij het selecteren en configureren van uw voertuig.

Opmerkingen over de afmetingen van het voertuig

De in de technische gegevens vermelde afmetingen van het voertuig (totale lengte, breedte en hoogte) zijn nominale waarden die zijn gebaseerd op de standaarduitrusting af fabriek van de betreffende indeling. Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties. De toegestane toleranties vloeien - overeenkomstig de voorschriften inzake gewichtsgegevens - voort uit dezelfde relevante EU-voorschriften (met name Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535; voorheen Verordening (EU) nr. 1230/2012) en bedragen maximaal $\pm 3\%$.

Houd er rekening mee dat de fabrieksmatige montage van extra uitrusting en het achteraf aanbrengen van accessoires (bijv. dakairco's, luifels, antennes, fietsendragers of dakkoffers) de buitenafmetingen van uw auto kunnen wijzigen. Met name de totale hoogte en de totale lengte van de auto kunnen door dergelijke aanbouwdelen toenemen.

Houd rekening met de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig in het verkeer, met name bij het passeren van hoogtebeperkingen (bijv. viaducten, bruggen, tunnels of ingangen van parkeergarages), bij het gebruik van veerboten en bij het kiezen van parkeer- en camperplaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw voertuig binnen de toegestane afmetingen blijft. Wij raden u aan om vóór vertrek de werkelijke buitenafmetingen van uw voertuig, inclusief alle aanbouwdelen, te kennen en hiermee rekening te houden.

1. De technisch toelaatbare maximummassa van de caravan

De 'technisch toelaatbare maximummassa' van de caravan wordt vermeld in deel I van het inschrijvingsbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximale massa die uw voertuig in beladen toestand mag wegen (bijv. 1.500 kg). Deze mag tijdens de reis niet worden overschreden. Als de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden wordt overschreden, worden in verschillende Europese landen geldboetes opgelegd. In Duitsland kan het overschrijden van de technisch toelaatbare maximummassa tijdens het rijden een overtreding betekenen die wordt bestraft met een geldboete. We raden u dan ook aan om uw caravan voor elke reis te wegen en te controleren of uw caravan voldoet aan de technisch toelaatbare maximummassa. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de technisch toelaatbare maximummassa.

De technisch toelaatbare maximummassa wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

2. De massa van de caravan in rijkklare toestand

De 'massa in rijkklare toestand' betekent de massa van de caravan met carrosserie en standaarduitrusting af fabriek ('basisuitrusting'), inclusief een volle aluminium gasfles, een volle verswatertank, een volle toiletpoeltank en een volle warmwaterboiler.

De massa in rijkklare toestand wordt voor elke indeling weergegeven in de technische gegevens.

De volgende punten zijn van toepassing voor de massa in rijkklare toestand:

- het leeggewicht van de caravan met inbegrip van verbruiksmaterialen zoals smeermiddelen, oliën en koelvloeistoffen en boordgereedschap;
- de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist;
- de verswatertank is 100% vol;
- een aluminium gascilinder die 100% gevuld is met een vulcapaciteit van 2,7 kg / 5 kg / 11 kg en een totaalgewicht van 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- de toiletpoeltank is 100% vol;
- de verswaterverhitter is 100% vol;

Houd er rekening mee dat de specificaties in de technische gegevens met betrekking tot de massa in rijkklare toestand berekende nominale waarden zijn, die onderworpen zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de daadwerkelijke massa van uw caravan en dus ook op het laadvermogen of de nuttige massa. Houd daarom altijd rekening met deze toleranties bij het configureren van uw caravan.

3. De feitelijke massa van het voertuig

De 'feitelijke massa van het voertuig' is de massa van de caravan in rijkklare toestand vermeerderd met de massa van de optionele uitrusting, die af fabriek op een bepaalde caravan is gemonteerd.

4. Het maximum aantal slaappleatsen

Het 'maximum aantal slaappleatsen' wordt voor elke indeling aangegeven in de technische gegevens.

5. Standaarduitrusting en optionele uitrusting

De 'standaarduitrusting' ('basisuitrusting') verwijst naar de standaarduitrusting af fabriek, d.w.z. de basisconfiguratie van een caravan die is uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op configuratie- of uitrustingsniveau zijn vereist.

U ontvangt gegevens over de standaarduitrusting ('basisuitrusting') voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van de configuratie.

De 'optionele uitrusting' ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') verwijst naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die af fabriek onder verantwoordelijkheid van de fabrikant op de caravan wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door u of uw dealer in de caravan zijn geïnstalleerd nadat de caravan door de fabrikant is afgeleverd.

U ontvangt gegevens over de (uitrustings)pakketten, uitrustingskenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld voor de indeling die u hebt geselecteerd als onderdeel van het configuratieproces.

Houd er rekening mee dat de installatie van optionele uitrusting altijd resulteert in een vermindering van de nuttige massa (zie hoofdstuk 6). De maximale massa van de optionele uitrusting die voor elke indeling kan worden geselecteerd, vindt u in de gegevens van de respectieve indelingen (zie hoofdstuk 7).

6. De nuttige massa en de minimale nuttige massa

De 'nuttige massa' wordt berekend door de massa in rijkklare toestand en de maximale massa van de optionele uitrusting die door de fabrikant is opgegeven, af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa.

De Europese wetgeving schrijft een vaste 'minimale nuttige massa' voor caravans voor, die beschikbaar moet blijven voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag niet lager uitvallen bij het configureren van uw caravan en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimale nuttige massa in kg $\geq 10 * (n + L)$

Daarbij geldt: 'n' = maximaal aantal slaappleatsen en 'L' = totale lengte van de voertuigcarrosserie, zonder trekhaak, in meter.

7. De maximale massa van de optionele uitrusting

Om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt nageleefd, specificeert de fabrikant de 'maximale massa van optionele uitrusting' voor elke indeling. Het gaat dus om de massa die beschikbaar is voor de selectie van in de fabriek ingebouwde optionele uitrusting ('pakketten', 'uitrustingskenmerken' en 'opties') waarbij de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige massa wordt gerespecteerd.

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de optionele uitrusting door eerst de massa in rijklare toestand en de minimale nuttige massa af te trekken van de technisch toegelaten maximummassa.

De massa in rijklare toestand is echter een berekende nominale waarde die onderhevig kan zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$ (zie hoofdstuk 2). Het optreden van deze productiegerelateerde toleranties kan betekenen dat de minimale nuttige massa in werkelijkheid niet wordt gehaald als de berekende massa voor optionele uitrusting wordt gebruikt.

Om een dergelijk tekort aan minimale nuttige massa te voorkomen, houdt Knaus Tabbert AG bij de bepaling van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen die zich uit ervaring voor elke indeling kunnen voordoen.

Verder wordt bij de berekening van de maximale massa van de optionele uitrusting rekening gehouden met uitrustingskenmerken van landvarianten/speciale modellen die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting.

Als de maximale massa van de optionele uitrusting wordt overschreden door de selectie van optionele uitrusting, hebt u over het algemeen de mogelijkheid (afhankelijk van de indeling) om een hogere voertuiglastverhoging te selecteren en/of extra uitrusting te deselecteren om de configuratie van uw caravan te kunnen verderzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie en dus ook het bestelproces voor uw caravan niet worden verdergezet.

8. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van de gewichten

De in de technische gegevens aangegeven massa in rijklare toestand zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$ zijn wettelijk toegestaan en zijn het gevolg van het gebruik van natuurlijke materialen, zoals hout, en de productieprocessen die door sommige leveranciers worden gebruikt. Ondanks geoptimaliseerde productieprocessen kunnen gewichtsschommelingen door de gebruikte materialen niet volledig worden uitgesloten. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de feitelijke massa van uw caravan en dus ook op het mogelijke laadvermogen of de resterende nuttige massa, moet u hier zeker rekening mee houden bij het configureren van uw caravan.

Voorbeeld:

Massa in rijklare toestand volgens technische gegevens:	1.320 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	66 kg
Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand	1.254 tot 1.386 kg

Als u de caravan uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 50 kg, is de nominale waarde van de massa in rijklare toestand uit de technische gegevens een nuttige massa van 130 kg. Het feitelijke laadvermogen kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als de massa van uw caravan in rijklare toestand ongeveer 1% hoger is dan de nominale waarde die wordt aangegeven in de technische gegevens, wordt het laadvermogen verlaagd van 130 kg naar 117 kg:

Voorbeeld:

1.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 1.333 kg	Werkelijk gewicht van de caravan in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de massa in rijklare toestand van 1.320 kg zoals vermeld in de verkoopdocumenten)
- 50 kg	Bestelde optionele uitrusting voor de specifiek geconfigureerde caravan
= 117 kg	Resterend laadvermogen (belangrijk: het resterende laadvermogen moet groter zijn dan de minimale nuttige massa, zie hoofdstuk 6)

We raden u daarom aan om uw volgeladen caravan voor elke reis te wegen en te controleren of u voldoet aan de technisch toegelaten maximummassa. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur.

Belangrijke opmerkingen

Let er bij de selectie en configuratie van uw caravan op dat de fabrieksmatige installatie van extra uitrusting de werkelijke massa van de caravan verhoogt en het nuttig laadvermogen vermindert. Het gewicht dat op de volgende pagina's voor de extra uitrusting ("pakketten", "uitrustingskenmerken" en "opties") is opgegeven, komt overeen met het meergewicht ten opzichte van de standaarduitrusting van het betreffende plattegrond. Het totale gewicht van de geconfigureerde extra uitrusting mag de door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting, zoals opgegeven in de technische gegevens, niet overschrijden. Dit is een voor elk plattegrond berekende waarde waarmee Knaus Tabbert AG als fabrikant bepaalt hoeveel massa maximaal beschikbaar is voor fabrieksmatig gemonteerde extra uitrusting. De in de technische gegevens vermelde "massa in rijklaar toestand" is een berekende nominale waarde die onderhevig is aan productiegerelateerde schommelingen van maximaal $\pm 5\%$. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal $\pm 5\%$ zijn juridisch toelaatbaar en worden in de technische gegevens afzonderlijk vermeld na de berekende waarde. Aangezien deze wettelijk toelaatbare toleranties direct van invloed zijn op de werkelijke massa van uw caravan en daarmee ook op de maximale massa aan extra uitrusting, dient u hiermee bij de configuratie van uw caravan beslist rekening te houden. De door de fabrikant vastgestelde maximale massa aan extra uitrusting moet waarborgen dat de wettelijk voorgeschreven minimale nuttige last voor bagage en overig toebehoren na de aflevering van een caravan door de fabrikant daadwerkelijk beschikbaar is voor belading. Indien de werkelijke voertuigmassa door de selectie van extra uitrusting zodanig toeneemt dat er rekenkundig tussen de werkelijke voertuigmassa en de technisch toegestane totale massa onvoldoende laadvermogen overblijft voor het vervoer van de toegestane inzittenden en de minimale nuttige last, heeft u in het kader van de configuratie in principe de mogelijkheid om een voertuigverzwaring (opwaardering naar een hogere toegestane maximummassa) te kiezen of extra uitrusting af te selecteren. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Indien dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet. Uitgebreide technische en juridische informatie over het onderwerp "voertuiggewichten" vindt u vanaf pagina 2 en op "configurator.knaus.com".



Technische gegevens	600 UE	660 PXB	660 UDF
Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw	49.308,-	52.268,-	54.908,-
STANDAARD UITVOERING			
Totale lengte inclusief dissel (cm)	805	865	865
Totale carrosserielengte (cm)	679	739	739
Breedte (buiten) (cm)	250	250	250
Breedte (binnen) (cm)	234	234	234
Hoogte (buiten) (cm)	262	262	262
Hoogte (binnen) (cm)	196	196	196
Omloopmaat voortent (cm) (Opmerkingen: H139)	1.041	1.101	1.101
Rijklar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H717)	1.681 (1.596 - 1.765)	1.901 (1.805 - 1.996)	1.931 (1.834 - 2.027)
Rijklar gewicht (basismodel zonder opties, maar met basisuitrusting) (kg) (Opmerkingen: H140, H717)	1.681 (1.596 - 1.765)	1.901 (1.805 - 1.996)	1.931 (1.834 - 2.027)
Toegestane maximum massa (kg) (Opmerkingen: H717)	1.900	2.200	2.200
Maximum resterend laadvermogen (kg)	81	166	116
Bandenmaat	195/70 R15C 104 M	195/70 R14 96 M	195/70 R14 96 M
Velgenmaat	6Jx15 H2 (Alu) - Silber	6Jx14 H2 (Alu) - Silber	6Jx14 H2 (Alu) - Silber
Slaapplaatsen (Opmerkingen: H141)	4	3	5
Maximaal mogelijk aantal slaapplaatsen (Opmerkingen: H142)	4	3	6
OPBOUW			
Openslaande ramen rondom (Opmerkingen: H716)	7	6	7
Opbouwdeur (breedte x hoogte) (cm)	60 x 181	70 x 181	60 x 181
Wanddikte dak (mm)	31	31	31
Wanddikte zijwand (mm)	31	31	31

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 12.

Technische gegevens	600 UE	660 PxB	660 UDF
Wanddikte bodem (mm)	50	50	50
WOONRUIMTE			
Bedmaat voor (cm) (Opmerkingen: H192)	216 x 145/185	–	216 x 175/133
Bedmaat midden (cm) (Opmerkingen: H192)	0	204 x 107	185 x 102
Bedmaat achter (cm) (Opmerkingen: H192)	200 x 85; 200 x 85	200 x 146	205 x 148
Eenpersoonsbed	s	–	–
Queen-size bed	–	s	–
Frans tweepersoonsbed	–	–	s
WATER			
Vuil watertank (volume in liter)	25	25	25
Vers watertank (volume in liter)	45	45	45
KEUKEN			
Koelkast (volume in liter)	157	157	157
ELEKTRISCHE VOORZIENING			
Aantal 230 V aansluitpunten	5	6	5
Aantal USB aansluitpunten	4	6	4

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
210083	TV-pakket 27" (9 kg)	
250941	Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV)	132,-
251261-01	TV-houder	239,-
253609	27" SMART TV met HD-tuner (Opmerkingen: H145)	1.149,-
253651	External LTE / WIFI antenna	1.007,-
Totaalprijs afzonderlijke opties		2.527,-
Pakketprijs		2.212,-
Besparing		315,-

Art. nr.		Catalogusprijs [EUR]*
114109	Winterpakket (9 kg)	
102864	Disselafdekking in aluminium-ribbelplaat	202,-
104720	Winter cover for gas tank, including a cover for the parking brake mechanism and handbrake lever	498,-
304685	Gasinvoer-aansluiting aan de voorzijde (dissel/bak) - voor winterkamperen	310,-
Totaalprijs afzonderlijke opties		1.010,-
Pakketprijs		660,-
Besparing		350,-

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	600 UE	660 PxB	660 UDF
		PROMOTIES					
		Pakketten					
210083		TV-pakket 27"	9	2.212,-	o	o	o
114109		Winterpakket	9	660,-	o	o	o
		Chassis / Gewichtsverhoging voor hoger laadvermogen					
152831		AL-KO chassis met delta as			s	s	s
152589		AL-KO AAA premium remmen			s	s	s
150997		AL-KO trailer-control ATC anti slingersysteem (2.0)	4	1.079,-	o	o	o
152834		Enkelasser			s	-	-
152835		Tandemasser			-	s	s
151110		Neuswiel met kogeldrukmeter			s	s	s
150065		AL-KO verzwaarde uitdraaisteunen			s	s	s
100570		Disselafdekking (Afhankelijkheden: ABH709)	4	162,-	o	o	o
102864	114109	Disselafdekking in aluminium-ribbelplaat (Afhankelijkheden: ABH711)	6	202,-	o	o	o
104720	114109	Winter cover for gas tank, including a cover for the parking brake mechanism and handbrake lever	3	498,-	o	o	o
150267		Stabilisator veiligheids koppeling (Afhankelijkheden: ABH541)			s	s	s
152836		Hydraulische wielschokdempers			s	s	s
152837		Achteruitrij automaat			s	s	s
152838		Handrem servo bekrachtigd			s	s	s
151678		Hydraulische steunen	46	4.423,-	o	o	o
		Toegestane maximum massa					
150111-12		Toegestane maximum massa naar 1.900 kg*** (2.000 kg chassis) (Afhankelijkheden: ABH714, Opmerkingen: H724)			s	-	-
150111-13		Toegestane maximum massa naar 2.000 kg*** (2.000 kg chassis) (Opmerkingen: H724)		132,-	o	-	-
150111-28		Toegestane maximum massa naar 2.200 kg*** (2.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724)			-	s	s
150111-40		Toegestane maximum massa naar 2.300 kg*** (2.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724)		132,-	-	o	o
150111-14		Toegestane maximum massa naar 2.500 kg*** (2.500 kg chassis) (Opmerkingen: H724)		132,-	-	o	o
		Banden					
152827		14" banden			s	s	s
150109		Lichtmetalen velgen (enkelasser) (Afhankelijkheden: ABH713)			s	-	-
150110		Lichtmetalen velgen (tandemasser) (Afhankelijkheden: ABH713)			-	s	s
152545		17" lichtmetalen velgen (enkelasser), glanzend zwart front gepolijst in exclusief KNAUS design (Afhankelijkheden: ABH717)	21	854,-	o	-	-
152519		17" lichtmetalen velgen (tandemasser), glanzend zwart front gepolijst in exclusief KNAUS design (Afhankelijkheden: ABH716)	43	1.596,-	-	o	o
		Transportsystemen					
104673		Fietsendrager voor 2 fietsen, dissel: THULE Superb XT, zwart	10	497,-	o	o	o
102514		THULE LIFT V16, handmatig - fietsendrager voor 2 fietsen (achter)	17	863,-	o	o	o
152069		TRUMA Mover XT / voor enkelasser tot 2.000 kg (Afhankelijkheden: ABH620)	24	3.955,-	o	-	-
152071		TRUMA Mover XT 2 / voor tandemasser tot 2.400 kg (Afhankelijkheden: ABH632, ABH715)	28	5.008,-	-	o	o
152072		TRUMA Mover XT 4 / voor tandemasser vanaf 2.401 kg (Afhankelijkheden: ABH632, ABH715)	60	7.819,-	-	o	o
		Reservewiel					
150122		Reservewiel (stalen velg) + krik (Afhankelijkheden: ABH539, ABH540)	21	280,-	o	o	o
152565		Reservewiel lichtmetaal 17" in KNAUS design incl. krik (Afhankelijkheden: ABH548)	31	660,-	o	o	o
150027		Reservewielhouder in de gasflessenkast	1	74,-	o	o	o
152713		Reservewielhouder voor 17" met lichtmetalen velg in KNAUS design onder de vloer (Afhankelijkheden: ABH549)	7	314,-	o	o	o
		Deuren					
102564		Opbouwdeur KNAUS PREMIUM met de volgende extra's t.o.v. KNAUS KOMFORT deur: meervoudig afsluitbaar, verdekt scharniersysteem, openingsbegrenzer / deur vastzetten m.b.v. gasveer, incl. raam met plisséverduistering, geïntegreerd paraplu opbergvak, hoogwaardige applicaties, multifunctionele tas in KNAUS design			s	s	s
102577		Multifunctionele tas in KNAUS design als uitbreiding voor de opbouwdeur KNAUS KOMFORT			s	s	s
100832		Hordeur			s	s	s
102840		Eén sleutel sluitsysteem			s	s	s
		Servicekleppen / Garagedeuren					
		Voorin					
102914-03		Gasflessenkast met klep aan de buitenkant kan worden voorzien van 2 gasflessen (11 kg inhoud)			s	s	s
102435-06		Serviceluik 39,4 x 29,6 cm, voorin links			s	s	s
100612-03		Serviceluik 100 x 30,5 cm, voorin links (Afhankelijkheden: ABH710)	2	313,-	o	-	o

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 12.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	600 UE	660 PxB	660 UDF
100612-08		Serviceluik 100 x 30,5 cm, voorin rechts	2	313,-	o	-	o
100612-28		Servicedeur links voor 70 x 40,5 cm			-	s	-
		Achterin					
102915-04		KNAUS ServiceBox achter praktische afsluitbare klep buiten (voor het vullen van water / stroomaansluiting / het ledigen van de drinkwaterleiding)			s	s	s
100612-22		Serviceluik 100 x 40,5 cm, achterin links (Afhankelijkheden: ABH525)	2	313,-	o	s	-
100612-26		Serviceluik 100 x 40,5 cm, achterin rechts			s	-	s
		Ramen / Dakramen / Ontluchting					
101820		Ingelegde ramen SEITZ S7P			s	s	s
		Voorin					
100918		Openslaand raam (voor)			s	s	s
104662		Geen panoramaraam voorin (Afhankelijkheden: ABH712)			o	-	o
102619-01		Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (voor)	3	219,-	o	s	o
100170-01		Dakraam (hef-kiép) 96 x 65 cm met insectenhor en verduistering, (voor)			s	-	s
		In het midden					
102619-02		Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (midden)	3	219,-	s	o	s
100170-02		Dakraam (hef-kiép) 96 x 65 cm met insectenhor en verduistering, (midden)			-	s	-
		Achterin					
102017		Openslaand raam (achter)	6	580,-	o	-	o
102619-03		Dakraam 40 x 40 cm met insectenhor en verduistering, helder (achter)			s	s	s
101944		Panorama dakraam 130 x 45 cm met insectenhor en verduistering, (achter)	12	701,-	o	o	-
		Toiletruimte					
100960-04		Dakraam 28 x 28 cm met insectenhor, (toiletruimte)			s	s	s
454674		Ontluchter (paddenstoelvorm) met elektrische ventilator in de douche			s	s	s
101666-22		Openslaand raam 52 x 50 cm met insectenhor en verduistering, toiletruimte	6	320,-	o	s	s
		Materialen / Voertuigdesign					
		Materialen					
100887		GFK-dak met verminderde hagelgevoeligheid			s	s	s
101604-01		Zijwanden in gladde plaat – enkelasser			s	-	-
103776-03		Opbouw design wit – enkelasser			s	-	-
101605-01		Zijwanden in gladde plaat – tandemasser			-	s	s
103776-02		Opbouw design wit – dubbelasser			-	s	s
224724		Opbouwdesign zilver metallic		6.091,-	o	o	o
102925-06		Omlijsting met bekledingselement – voor- en achterkant			s	s	s
		Voertuigdesign					
103551-42		Hoogwaardige bestickering in carbon optiek en roestvrijstaal look			s	s	s
103760-04		KNAUS Emblemen op de voor- en achterkant, zwart			s	s	s
		Verlichting / Techniek					
252936		Voortentlamp in LED techniek			s	s	s
252938-01		LED-markeringslichten aan de voorkant			s	s	s
252938-02		Contourverlichting met led-technologie			s	s	s
102933-23		KNAUS CATEYE EVOLUTION-achterlichten, met exclusieve nachtsignatuur en dynamische knipperlichten met volledige LED-technologie			s	s	s
102933-20		Derde remlicht, over de gehele breedte van het voertuig geïntegreerd in de dakbekleding, homogeen verlicht			s	s	s
104688		Geïntegreerde contourverlichting, dimbaar (aan voortentzijde)	2	346,-	o	o	o
		Meubels / Oppervlaktes					
552941-02		Kasten en opbergkasten van achteren geventileerd			s	s	s
552941-40		Voor de ALDE-verwarming: geoptimaliseerde achtergrond ventilatie en dubbele vloer. Optimale luchtcirculatie in de hele voertuig.			s	s	s
552940-38		Meubeldecor: Nogal Mediterraneo			s	s	s
552944-02		Vinyl vloerbedekking in Natural Oak			s	s	s
552941-16		Opbergkleppen met soft-close functie			s	s	s
552941-17		Keuken schuiflades met soft-close functie			s	s	s
552941-41		Apothekerskast in het keukenblok met soft-close-functie			s	s	s
		Wonen / Slapen					
		Wonen					

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 12.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	600 UE	660 PxB	660 UDF
552954-06		Stoffen ruimtescheiding			s	s	s
552009		Tafel flexibel verschuifbaar	4	209,-	o	o	o
552954-15		Wandbekleding van textiel met wandlampen in de zithoek			s	s	s
552954-16		Wandbekleding van textiel bij het hoofdeinde van het bed met wandlampen			s	s	s
554677		Ontspanningsfunctie: Uitschuifbare zitkussens en verstelbare rugleuning		202,-	-	o	o
554678		Ingebouwde lades onder de zithoek (Afhankelijkheden: ABH726)		131,-	-	o	o
551966		Wandbekleding boven bed			s	s	s
552960-16		Dinette met plafondkast			-	-	s
		Slapen					
552574		EvoPore HRC matras incl. WaterGEL toplaag, alleen vaste bedden	6	500,-	o	s	s
552945-17		EvoPore HRC matras, niet met klapbed (Afhankelijkheden: ABH725)			-	-	o
554638		Lattenbodem met schotelveersysteem			s	s	s
551408		Rolbedfunctie voor enkele bedden	4	452,-	o	-	-
551687		Stapelbed met 2 bedden (Afhankelijkheden: ABH722, ABH723)		133,-	-	-	o
552460		Dinette met extra klapbed (Afhankelijkheden: ABH724, ABH723)		711,-	-	-	o
552370-01		Fitted sheet set, designed to fit the mattress perfectly – for 3 or 5 sleeping spots (fixed bed, bunk bed, and fold-out bed)		156,-	o	o	o
552370		Hoeslaken set, aangepast aan matrasvorm - voor 4 resp. 5 slaapplaatsen (voor vaste- en stapelbedden) (Afhankelijkheden: ABH584)	1	156,-	-	-	o
		Bekleding en stoffen					
		Bekledingsvarianten					
554679-01		Bekleding: COSY TOUCH			s	s	s
554679-02		Bekleding: DARK OAT			o	o	o
552188-15		Bekledingsstof ACTIVE PINE		467,-	o	o	o
		COZY HOME pakket bestaande uit 2 deco kussens, 2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper					
550660-15		COZY HOME pakket URBAN SAND	3	232,-	o	o	o
550660-16		COZY HOME pakket NORDIC DOTS	3	232,-	o	o	o
550660-17		COZY HOME pakket SCANDIC GREEN	3	232,-	o	o	o
		Tapijt					
550076		Tapijt opbouwlengthe 470 tot 590	6	324,-	o	-	-
550077		Tapijt opbouwlengthe vanaf 600	6	457,-	-	o	o
		Keuken / Bad gedeelte					
		Keukengedeelte					
404553		Combikookplaat met gas- en inductiekookplaten (kan alleen worden gebruikt met 230 V)			s	s	s
404554-01		157 liter compressor koelkast met dubbele scharnierdeur (Opmerkingen: H128, H184)			s	s	s
402806		Koelkast 133 liter (Opmerkingen: H128, H184)		442,-	o	o	o
		Bad / Douche gedeelte					
453503-03		Cassettetoilet DOMETIC - draaibaar			s	s	s
450520-04	450098-01	Comfortabele natte cel, bestaande uit: Douchegarnituur, douchestang / -houder, douchedeur			s	s	s
453509-07		Klapbare stang in toiletruimte of douche			s	s	s
		Gas / Verwarming / Airco / Water					
		Gas					
302973		Gasvoorziening 30 mbar (Afhankelijkheden: ABH559)			s	s	s
302974		Gasslang uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
302978		Gasregelaar uitvoering D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK			s	s	s
301057		Afstandbediening voor DuoC (Eis Ex geïntegreerd) (Afhankelijkheden: ABH044)		200,-	o	o	o
301956		TRUMA MonoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH045)	1	376,-	o	o	o
301957		TRUMA DuoControl CS incl. gasfilter (Afhankelijkheden: ABH045)	1	507,-	o	o	o
304685	114109	Gasinvoer-aansluiting aan de voorzijde (dissel/bak) - voor winterkamperen (Afhankelijkheden: ABH719)		310,-	o	o	o
300518		Gas buitenaansluiting	1	273,-	o	o	o
		Verwarming / Airco					
450098-01		ALDE vloestofverwarming (Afhankelijkheden: ABH720)			s	s	s
351967		ALDE vloestof vloerverwarming (Afhankelijkheden: ABH561)			s	s	s
352966	450098-01	Verwarmings bedieningspaneel ALDE LCD (Afhankelijkheden: ABH561)			s	s	s
554394		Airco DOMETIC FJX4 2200 FS, wit (Afhankelijkheden: ABH579)	30	2.845,-	o	o	o
554394-01		Airco DOMETIC FJX4 2200 FS, zwart (Afhankelijkheden: ABH721)	30	2.845,-	o	o	o
552078		Voorbereiding airconditioning			s	s	s

*** Het opgegeven gewicht betreft de technisch toegestane totaal massa. Verdere aanvullende informatie evenals juridische en technische aanwijzingen over het onderwerp «voertuiggewichten» vindt u vanaf pagina 2 van deze prijslijst en op «configurator.knaus.com».

Let op de opmerkingen en afhankelijkheden vanaf pagina 12.
* Catalogusprijs = Catalogusprijs in EUR incl. 21% btw

Art. nr.	In pakket / optie		kg	Catalogusprijs [EUR]*	600 UE	660 PxB	660 UDF
		Water					
453510-01		Watervoorziening met pomp			s	s	s
453510-03		Warm watervoorziening met een hendel mengkraan			s	s	s
450623		Vers watertank, 45 liter, vast ingebouwd			s	s	s
450092	450098-01	Vuil watertank, 25 liter, rolbaar			s	s	s
454686		Afvalwatertank van 45 liter, geïsoleerd ingebouwd	7	202,-	o	o	o
454687		Geïntegreerde city wateraansluiting met directe toevoer	3	168,-	o	o	o
450563	250376-01, 251729-01	Niveaumeter voor vers watertank		219,-	o	o	o
		Elektrisch / Multimedia / Zekerheid					
		Elektrisch					
253525		Electrokoppeling naar trekkend voertuig: stekertype Jäger, 13-polig			s	s	s
253534-03		Binnenverlichting in LED-techniek			s	s	s
250941	210083	Combi buitenstopcontact (combi stroom + TV)		132,-	o	o	o
253517		230 V SCHUKO stopcontact variant "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"			s	s	s
251729-01		Mobielpakket 12 V bestaande uit: indicator vers waterniveau en accu, automatische lader en hoofdschakelaar (Afhankelijkheden: ABH552)	5	920,-	o	o	o
250376-01		Mobiel systeem 12 V met AGM-accu, automatische lader, hoofdschakelaar en zoetwaterniveau-indicator (Afhankelijkheden: ABH552, ABH718)	29	1.303,-	o	o	o
252524		Ambienteverlichting incl. achterwand bekleding keuken in decor van het werkblad			s	s	s
254702-01		LiFePO4-board battery (100 Ah) (Afhankelijkheden: ABH557)	-12	1.007,-	o	o	o
		Multimedia					
250006-06		TV voorbereiding met contactdoos en kabelvoorbereiding			s	s	s
252583		Compleet antennesysteem Oyster 60 premium twin (Afhankelijkheden: ABH100, Opmerkingen: H145)	15	3.035,-	o	o	o
253609	210083	27" SMART TV met HD-tuner (Afhankelijkheden: ABH672, Opmerkingen: H145)	4	1.149,-	o	o	o
251261-01	210083	TV-houder	2	239,-	o	o	o
252905		KNAUS bluetooth soundsysteem met 2 luidsprekers in woongedeelte			s	s	s
253651	210083	External LTE / WIFI antenna	3	1.007,-	o	o	o
		Luifels / Optie luifels					
		Luifel THULE OMNISTOR					
501997		Luifel 455 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, wit (Afhankelijkheden: ABH636, ABH579)	33	1.903,-	o	o	o
501997-01		Luifel 455 x 250 cm – dakmontage incl. montage kit, antraciet (Afhankelijkheden: ABH636, ABH721)	33	1.903,-	o	o	o
		Overige					
953542-02		Bedieningshandleiding (Nederlands)			s	s	s
		Opties					
953591		Levering aan dealers in Nederland incl. vracht, kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingbijdrage.			s	s	s
953543		Waterdichtheidsgarantie van 10 jaar			s	s	s
150620		Pechhulpset	2	132,-	o	o	o

WICHTIGE HINWEISE EN AFHANKELIJKHEDEN

OPMERKINGEN

H128	Tijdens het rijden is het gebruik van gas alleen mogelijk in combinatie met mono- of duo control
H139	De vermelde omloopmaat wordt bepaald bij voertuigen met standaarduitrusting; dit kan variëren indien bepaalde optionele extra's worden geselecteerd (bijv. belastingsverhoging / banden).
H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van ±5%.
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplekken zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw KNAUS dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplekken in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/ kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplekken te bereiken. Uw KNAUS dealer zal u graag adviseren.
H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H184	Deze koelkast is niet te gebruiken met 12 V, de bestaande AES functie werkt maar beperkt. Uw KNAUS dealer zal u dit uitgebreid uitleggen.
H192	De opgegeven bedafmetingen komen niet overeen met de afmetingen van het matras. De vorm van het bed varieert afhankelijk van de voertuigindeling. Individuele elementen kunnen het ligoppervlak gedeeltelijk beperken vanwege constructieve situaties. Wij raden u daarom aan uw KNAUS-dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplekken in het voertuig, zodat u kunt beslissen of deze geschikt is voor het door u beoogde gebruik (volwassenen/kinderen).
H716	Binnenkant voorzien met vliegenhor en verduisteringsrollo's
H717	Het maximaal laadvermogen (kg) zoals gedefinieerd in de catalogusgegevens van KNAUS = verschil tussen de toegestane maximum massa in beladen toestand en het rijklaargewicht Let op de verdere opmerkingen en uitleg op pagina {pagina-nummer}.
H724	*** Het vermelde gewicht is de toegestane maximum massa

AFHANKELIJKHEDEN

ABH044	Alleen in combinatie met 301957
ABH045	Vervangt 302978 evenals 302979 evenals 302980 evenals 302981
ABH100	Alleen in combinatie met 253609
ABH525	Niet in combinatie met 100526-21
ABH539	Niet in combinatie met 152545 of 152519
ABH540	Alleen in combinatie met 150027
ABH541	Bevat 953557
ABH548	Alleen in combinatie met 152713 of 150027
ABH549	Alleen in combinatie met 152545 of 152519
ABH552	Bevat 450563
ABH557	Alleen in combinatie met 251729 of 251729-01
ABH559	Bevat 302983
ABH561	Alleen in combinatie met 450098-01
ABH579	Alleen in combinatie met 103776-02 of 103776-03
ABH584	Alleen in combinatie met 551687
ABH620	Alleen in combinatie met 250376-01 of 114540
ABH632	Niet in combinatie met 114540
ABH636	Niet in combinatie met 100577
ABH672	Alleen in combinatie met 251261-01

ABH709	Niet in combinatie met 102864
ABH710	Vervangt 102435-06
ABH711	Niet in combinatie met 100570
ABH712	Vervangt 101944
ABH713	Vervangt 151634
ABH714	Alleen in combinatie met 150109
ABH715	Alleen in combinatie met 250376-01 of 251729-01
ABH716	Vervangt 150110 evenals 152829 evenals 151634 evenals 152827
ABH717	Vervangt 150109 evenals 152829 evenals 151634 evenals 152827
ABH718	Niet in combinatie met 254702-01
ABH719	Alleen in combinatie met 301956 of 301957 of 302465
ABH720	Bevat 352966 evenals 450520-04 evenals 450092
ABH721	Alleen in combinatie met 104675 of 104676 of 224724
ABH722	Niet in combinatie met 552460
ABH723	Vervangt 552960-16
ABH724	Niet in combinatie met 551687
ABH725	Alleen in combinatie met 552460 of 551687
ABH726	Niet in combinatie met 100612-08



 facebook.knaus.com

 [@knaus_official](https://www.instagram.com/knaus_official)

 [@knaus_official](https://www.tiktok.com/@knaus_official)

 youtube.knaus.com

 schwalbenblog.knaus.com

 shop.knaus.com

knaus.com

Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 D-94118 Jandelsbrunn

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.