# FENDT

## CARAVAN

# 2017




www.fendt-caravan.com


FENDT
CARAVANS
TOPAS
TOPAS
FENDT

# Inhoud


4 - 15 Saphir – voor eeuwig jong

16 - 31 Bianco – een praktische reiscaravan

32 - 43 Platin – de klassieker voor kenners

44 - 55 Topas – de moderne topkwaliteit


56 - 67 Diamant – de vijfsterren caravan

68 - 69 Standaard uitrusting – geen wens blijft onvervuld

70 - 71 Buitendetails

72 - 73 Binnendetails

74 - 75 Stoffen – comfortabel en tijdloos


FENDT




# SAPHIR


SAPHIR


KETTLE
CHIPS
SEA SAL









**Wonen** Meubels in "Winchester-Kersen" decor • Bekledingsvariant "Ascoli" of "Livia" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat met Fendt logo in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Ruimteverdeler • Kasten met geïntegreerde verlichting

**Keuken** Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • Uittrekmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

*afhankelijk van model

SAPHIR


SAPHIR


Dometic



**Slapen** Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden * • Hoogwaardige binnenveringmatras[sen] * • Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte

**Toiletruimte** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Handdoekhouder


* afhankelijk van model

SAPHIR







Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.




410 QF



410 QK




450 QB




470 TFB




490 TF




495 TFB




495 TG



540 TF




550 TFK




550 TFKM

| Type | 410 QF | 410 QK | 450 QB | 450 SFH | 450 SQB | 470 TF | 470 TFB | 490 TF | 495 TFB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaallengte cm | 600 | 600 | 640 | 640 | 640 | 665 | 665 | 692 | 710 |
| Opbouwlengte cm | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 525 | 525 | 555 | 570 |
| Binnenlengte cm | 410 | 410 | 450 | 450 | 450 | 475 | 475 | 500 | 520 |
| Totale breedte cm | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Max. hoogte cm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Stahoogte cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bedmaten voorkant cm | 140 x 200 | 137/144 x 200 | 140 x 210 | 140 x 200 | 140 x 210 | 136/114 x 211 | 140 x 200 | 140 x 210 | 140 x 200 |
| Bedmaten achterkant cm | 90 x 200 | 80 x 200 | 135/114 x 200 | 135/114 x 200 | 135/114 x 200 | 140 x 200 | 134 x 211 | 160/140x211 | 155/140x211 |
| Bedmaten midden cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedmaten stapelbed cm | - | 75 x 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bodem-/dak-/wanddikte mm | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 |
| Max. aslast kg | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
| Ledig gewicht kg 1 | 960 | 970 | 1060 | 1070 | 1060 | 1130 | 1130 | 1150 | 1230 |
| Laadvermogen ca. kg | 240 | 230 | 240 | 230 | 240 | 370 | 370 | 350 | 470 |
| Basisuitrusting kg 2 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Banden | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 195/70 R 15 C |
| Enkel-/tandemas | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel |
| Omloopmaat voortent cm | 864 | 864 | 905 | 905 | 905 | 929 | 929 | 955 | 974 |


**Verklaring tekens:** [1] Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting [2] 100% gevulde gasflessen [2x11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel




450 SFH




450 SQB




470 TF




495 TFK




495 TFKM




540 TG



540 TK



560 TFK



560 TFKM

| 495 TFK | 495 TFKM | 495 TG | 540 TF | 540 TG | 540 TK | 550 TFK | 550 TFKM | 560 TFK | 560 TFKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 710 | 710 | 739 | 739 | 739 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| 570 | 570 | 570 | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 520 | 520 | 520 | 550 | 550 | 550 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 |
| 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 140 x 200 | 140 x 200 | 2x80x200 | 150 x 200 | 80x190 + 80x200 | 73x196 + 80x190 | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 190 | 140 x 200 |
| 80 x 190 | 80 x 190 | 134/130x211 | 130 x 211 | 140 x 211 | 140 x 211 | 80 x 210 | 83 x 210 | 83 x 187 | 83 x 187 |
| 100 x 179 | 100 x 179 | - | - | - | - | 103 x 179 | 103 x 179 | 118 x 193 | 118 x 193 |
| 76 x 190 | 76 x 190 | - | - | - | 77 x 190 | 75 x 216 | 75 x 216 | 76 x 190 | 76 x 190 |
| 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 |
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 1230 | 1280 | 1210 | 1240 | 1240 | 1260 | 1280 | 1280 | 1390 | 1370 |
| 470 | 420 | 490 | 460 | 460 | 440 | 420 | 420 | 310 | 330 |
| 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 90 | 90 |
| 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C |
| enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel |
| 974 | 974 | 974 | 1003 | 1003 | 1003 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |

# INDELINGEN


FENDT
DIANCO
445
FENDT
FENDT
HERCULES


BIANCO



BIANCO











**Wonen** Meubels in "Ariolo-peren" decor • Bekledingsvariant "Livia" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Ruimteverdeler • Kasten met geïntegreerde verlichting

BIANCO

**Keuken** Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • Uitrekkast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen

* afhankelijk van model




**Slapen** Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts-en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte


BIANCO

**Toiletruimte** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Handdoekhouder










FENDT




BIANCO SPORTIVO




# BIANCO

SPORTIVO


alphatronics




**Wonen** Meubels in "Ariolo-peren" decor • Bekledingsvariant "Siena" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Deurmat in instap met Sportivo logo • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Ruimteverdeler • Kasten met geïntegreerde verlichting • TV-kabel doorgetrokken (12/230V wandcontactdoos) • TV-wandbeugel

**Keuken** Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • Uittrekkast met draadmand • 12V keukenverlichting • 2 stuks 230V wandcontactdozen


* afhankelijk van model





**Slapen** Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Comfortschuimmatrassen • Sprei • 12V spots • 12V indirecteverlichting in slaapruimte • verhoogde bedsokkel

**Toiletruimte** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan • Handdoekhouder • 12V wandcontactdoos


Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.



390 FH




445 TF




465 TG

| Type | 390 FH | 445 TF | 445 TFB | 465 SFB | 465 TG | 390 FH Sportivo | 450 SQB Sportivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaallengte cm | 591 | 665 | 665 | 692 | 692 | 599 | 640 |
| Opbouwlengte cm | 451 | 525 | 525 | 555 | 555 | 451 | 500 |
| Binnenlengte cm | 401 | 475 | 475 | 500 | 500 | 401 | 450 |
| Totale breedte cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Max. hoogte cm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Stahoogte cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Bedmaten voorkant cm | 140 x 200 | 140 x 210 | 140 x 200 | 140 x 200 | 2x80x190 | 140 x 200 | 140 x 210 |
| Bedmaten achterkant cm | 109/100 x 194 | 139/112 x 211 | 136 x 211 | 150/140 x 210 | 120 x 211 | 109/100 x 194 | 137/92 x 200 |
| Bedmaten midden cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedmaten stapelbed cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Bodem-/dak-/wanddikte mm | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 |
| Max. aslast kg | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ledig gewicht kg 1 | 970 | 1100 | 1120 | 1170 | 1160 | 1000 | 1000 |
| Laadvermogen ca. kg | 330 | 400 | 380 | 330 | 340 | 500 | 410 |
| Basisuitrusting kg 2 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Banden | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 |
| Enkel-/tandemas | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel |
| Omloopmaat voortent cm | 855 | 929 | 929 | 955 | 955 | 855 | 905 |


**Verklaring tekens:** [1] Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting [2] 100% gevulde gasflessen [2x11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel




445 TFB



465 SFB



390 FH Sportivo



450 SQB Sportivo



# INDELINGEN


FENDT
CARAVAN
PLATIN
BON CN 296
FENDT




PLATIN


PLATIN


BARCELONA



**Wonen** Meubels in "Zwitsers peren" decor • Bekledingsvariant "Apero" of "Kappa" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Veel opbergkasten en aflegvlakken • 12V spots • indirecte 12V verlichting bij rondzitgroep • Houten schuifdeur *** • Ruimteverdeler ***

PLATIN

**Keuken** Koelkast 105 liter, of 140 liter Slim-Tower * met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en glazen afdekplaat • Spoelbak met glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Keuken met grote laden indien Slim-Tower is toegepast • Uittrekkast met draadmand • Oven ** • 12V keukenverlichting

* niet in Platin 650 TFD ** alleen in Platin 650 TFD *** afhankelijk van model










PLATIN












**Slapen** Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Hoogwaardige binnenveringmatras[sen] * • Sprei • 12V spots • 12V indirecte verlichting in slaapruimte

**Toiletruimte** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V verlichting • Wasbak met onderkast en aflegvlakken • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo * • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan


* Afhankelijk van model

PLATIN


Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.



**470 TFB**




**495 TF**




**540 TG**

| Type | 470 TFB | 495 TF | 495 TFB | 495 TG | 540 TG | 650 TFD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaallengte cm | 665 | 710 | 710 | 710 | 739 | 851 |
| Opbouwlengte cm | 525 | 570 | 570 | 570 | 600 | 710 |
| Binnenlengte cm | 475 | 520 | 520 | 520 | 550 | 660 |
| Totale breedte cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 |
| Max. hoogte cm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Stahoogte cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bedmaten voorkant cm | 140 x 200 | 158/138 x 211 | 140 x 200 | 80x200/80x200 | 80x200/80x190 | 190/148 x 231 |
| Bedmaten achterkant cm | 134 x 211 | 140 x 200 | 165/150 x 211 | 140 x 211 | 140 x 211 | 140 x 199 |
| Bedmaten midden cm | - | - | - | - | - | - |
| Bedmaten stapelbed cm | - | - | - | - | - | - |
| Bodem-/dak-/wanddikte mm | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/47/31 |
| Max. aslast kg | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 |
| Ledig gewicht kg 1 | 1150 | 1270 | 1270 | 1240 | 1300 | 1670 |
| Laadvermogen ca. kg | 350 | 430 | 430 | 460 | 400 | 330 |
| Basisuitrusting kg 2 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 90 |
| Banden | 205/65 R 15 | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 185/65 R 14 |
| Enkel-/tandemas | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | tandem |
| Omloopmaat voortent cm | 929 | 974 | 974 | 974 | 1003 | 1112 |


**Verklaring tekens:** [1] Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting [2] 100% gevulde gasflessen [2x11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel




495 TFB



495 TG



650 TFD




# INDELINGEN


FENDT
CARAVAN
TOPAS
D BON AT 472
FENDT


TOPAS


SOTA
TOPAS


Vinaigre
Oil and
Huile et




**Wonen** Meubels in "Ariolo-berken" decor • Bekledingsvariant "Aluna" of "Kappa" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Twee losse kussens en tafelkleed • Veel opbergkasten en aflegvlakken • Geïntegreerde verlichting • Houten schuifdeur *• Ruimteverdeler *

**Keuken** Koelkast 112 liter met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting • 3-pits kook- spoelcombinatie met thermo-beveiliging en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekkast met draadmand • 12V Keukenverlichting [230V]

* afhankelijk van model

TOPAS


Dometic






NEAL STEPHENSON
CRYPTONOMICON
TOPAS


Dometic








**Slapen** Lattenbodem met flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Hoogwaardige comfortschuimmatras[sen] • Sprei • Twee kussens • geïntegreerde verlichting in slaapruimte [230V]

TOPAS


**Toiletruimte** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V verlichting • Edelstalen wasbak met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo * • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan

* afhankelijk van model


Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.



495 TFB




495 TG




560 TG

| Type | 495 TFB | 495 TG | 520 TFB | 550 TG | 560 TG | 620 WGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaallengte cm | 710 | 710 | 710 | 759 | 759 | 807 |
| Opbouwlengte cm | 570 | 570 | 570 | 620 | 620 | 665 |
| Binnenlengte cm | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 615 |
| Totale breedte cm | 230 | 230 | 250 | 230 | 250 | 250 |
| Max. hoogte cm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Stahoogte cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bedmaten voorkant cm | 140 x 200 | 138/117 x 211 | 150 x 200 | 80x200/80x190 | 90x200/90x190 | 150 x 231 |
| Bedmaten achterkant cm | 160/140 x 211 | 80x200/80x200 | 160/140 x 230 | 154 x 210 | 154 x 230 | 2 x 80 x 200 |
| Bedmaten midden cm | - | - | - | - | - | - |
| Bedmaten stapelbed cm | - | - | - | - | - | - |
| Bodem-/dak-/wanddikte mm | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/47/31 |
| Max. aslast kg | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 |
| Ledig gewicht kg 1 | 1220 | 1220 | 1280 | 1310 | 1400 | 1530 |
| Laadvermogen ca. kg | 480 | 480 | 420 | 390 | 300 | 470 |
| Basisuitrusting kg 2 | 73 | 73 | 73 | 73 | 90 | 90 |
| Banden | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 185/65 R 14 |
| Enkel-/tandemas | enkel | enkel | enkel | enkel | enkel | tandem |
| Omloopmaat voortent cm | 974 | 974 | 974 | 1023 | 1023 | 1067 |


**Verklaring tekens:** [1] Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting [2] 100% gevulde gasflessen [2x11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel



520 TFB



550 TG



620 WGD



# INDELINGEN


FENDT
CARAVAN
DIAMANT
DON C 719
FENDT
DIAMANT




DIAMANT


DIAMANT





**Wonen** Meubels in "Edel noten" decor • Bekledingsvariant "Alassio" of "Siris" • Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking • Tapijtloperset gefestonneerd en uitneembaar • Deurmat in instap • Zitkussens met hoog soortelijk gewicht • Rugkussens gevormd • Twee losse kussens en tafelkleed • Rondom opbergkasten • Indirekte 12V verlichting bij rondzitgroep • Geïntegreerde verlichting [230V] • 12V leeslampen met geïntegreerde luidsprekers • Vloerverwarming • Houten schuifdeur * • Ruimteverdeler * • Trumatic S5002 met schoorsteenmantel ** • Lichtschakelsysteem met afstandsbediening

**Keuken** Koelkast 112 liter of koelkast 190 liter met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting * • 3-pits kook- spoelcombinatie met thermo-beveiliging en gedeelde glazen afdekplaat • Elektrische watervoorziening • Mengkraan • Besteklade op rollagers • Uittrekkast met draadmand • Oven • Keukencentrum met 12V werkbladverlichting, afzuigkap en informatie-display • Radio/CD-speler

* afhankelijk van model ** 620 TF en 700 TGD

DIAMANT




Vittel





DIAMANT












**Slapen** Lattenbodem met verstelbaar hoofddeel, flexibele, elastische veerbruggen voor gewichts- en stijfheidsverstelling voor één- en tweepersoons bedden • Hoogwaardige comfortschuim matras[sen] • Sprei • Twee kussens • Indirecte verlichting 230V in slaapruimte

**Toiletruimte** Verlichte spiegel • Bovenkast met spiegel en legplankjes * • 12V verlichting • Edelstalen wasbak met onderkast en aflegvlakken • Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder in chroom • Spoeltoilet met Led-aanduiding voor waterstand • Uitstelbaar raam van melkglas, compleet met verduisterings- en muggenrollo * • Elektrische watervoorziening • Warmwaterboiler 230 Volt met mengkraan


DIAMANT

* afhankelijk van model

Volgens de principes van de EEG richtlijn 97/27/EG alsmede de Europese norm DIN EN 1645-2 dient de laadcapaciteit te worden verminderd met het gewicht van de basisuitrusting voor gas, water en de stroomkabel [totaal 73 kg]. Van het laadvermogen dient dit gewicht te worden afgetrokken. Het maximum toelaatbare gewicht mag in geen enkel geval worden overschreden.




550 TG




620 TF

| Type | 550 TG | 560 TG | 620 TF | 700 TGD |
|---|---|---|---|---|
| Totaallengte cm | 759 | 759 | 807 | 893 |
| Opbouwlengte cm | 620 | 620 | 665 | 753 |
| Binnenlengte cm | 570 | 570 | 615 | 700 |
| Totale breedte cm | 230 | 250 | 250 | 250 |
| Max. hoogte cm | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Stahoogte cm | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Slaapplaatsen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bedmaten voorkant cm | 80x200/80x190 | 90x200/90x190 | 150 x 200 | 90x200/90x190 |
| Bedmaten achterkant cm | 155 x 211 | 155 x 231 | 146 x 231 | 180/147 x 231 |
| Bedmaten midden cm | - | - | - | - |
| Bedmaten stapelbed cm | - | - | - | - |
| Bodem-/dak-/wanddikte mm | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 | 47/39/31 |
| Max. aslast kg | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Ledig gewicht kg 1 | 1420 | 1480 | 1660 | 1850 |
| Laadvermogen ca. kg | 280 | 320 | 340 | 350 |
| Basisuitrusting kg 2 | 73 | 90 | 90 | 90 |
| Banden | 195/70 R 15 C | 205/70 R 15 C | 185/65 R 14 | 195/65 R 14 |
| Enkel-/tandemas | enkel | enkel | tandem | tandem |
| Omloopmaat voortent cm | 1023 | 1023 | 1067 | 1153 |

**Verklaring tekens:** [1] Gewicht caravan, exclusief basisuitrusting [2] 100% gevulde gasflessen [2x11 kg], 100% gevulde watertank, stroomkabel



560 TG



700 TGD



# INDELINGEN

# Opbouw

- Sandwich bouwwijze
- Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling
- Derde remlicht
- 2 Mistachterlichten
- 2 Achteruitrijlampen
- Toegangsdeur met afvalemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap
- Getint raam in bovendeel deur met verduisterings- en muggenrollo
- Eénsleutel slotsysteem
- 2-punts rangeer handgrepen, 4 stuks
- Voortentlamp boven de toegangsdeur
- Serviceluik in de zijwand
- Dakreling
- Chroompakket
- LED-verlichting onder deurinstap

# Chassis

- Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis
- Euro-assysteem
- Schokbrekers
- Terugrij-automaat
- Stabilisatorkoppeling AKS 3004
- Kwaliteits banden
- Aluminium velgen
- Reservewielhouder, inclusief stalen reservewiel
- Disselafdekking
- Wielnaafafdekking
- AL-KO "Big-Foot" steunen
- Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen
- Neuswiel met gewichtsaanduiding

# Isolatie en ventilatie


- MIDI-dakluik, met slinger en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's
- Geïsoleerde wielbakken
- Rondom uitzetbare, dubbele, grijs getinte ramen
- Seitz MINI dakluik met dwangontluchting en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's
- Geventileerde bergkasten
- Winter rugafstandschotten
- Dubbelrollo's met éénhandsbediening en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's

# Verwarming en Elektra

- Gaskachel Trumatic S3002 P met thermostaat en Piëzo ontsteking of S5002 met thermostaat en ontstekingsautomaat
- Vloerverwarming
- Netvoedings schakelautomaat 400W met afgevlakte uitgang en aardlekschakelaar
- CEE buitenstopcontact 230 V
- 12V verlichting in kledingkast met deurschakelaar
- Schakelaar bij buitendeur voor plafondlamp [230V], en voor buitenlamp [12V]
- Elektrische watervoorziening met elektronische vulstandaanwijzing
- Warmwatervoorziening 230 V met mengkranen
- Schoonwatertank 25 liter, of 45 liter met vulopening buiten
- Verrijdbare afvalwatertank
- Rookmelder
- Gemonteerde antennekabel
- Lichtschakelsysteem met tiptoets schakelaars en afstandsbediening in woon- en slaapbereik

# STANDAARD

■ Standaard ◢ Afhankelijk van model







**Geïntegreerde LED** indicatieverlichting.




**Grote handgreep** voor gemakkelijk openen van de disselbak.



**Uitdraaisteunen voor en achter met verlengde spindel voor** comfortabeler gebruik.



**Innovatieve dissel** met een compleet zelfdragende bodem voor de disselkast. Daardoor ontstaat een langere vrije dissellengte. De Dynamische torsiebelasting van de dissel wordt niet meer door de disselkast aan de opbouw doorgegeven.





**Neuswiel met gewichtsaanduiding**
voor het makkelijk controleren van de kogeldruk.




**Stevige aluminium rangeergrepen links en rechts achter met afgeronde hoeken.** Ergonomisch gevormd en met verbrede greepvlakken.




**Praktische deur** die geen wens open laat; met éénsleutelsysteem voor alle sloten. De deurgreep aan de binnenzijde voor het makkelijk sluiten van de deur. De geïntegreerde opstap, een voortentlamp, een afvalemmer aan de binnenkant, een compleet te openen raam in de bovenkant, compleet met verduisterings- en muggenrollo.

Een Fendt caravan herken je direct. Ook na de grote vernieuwingen en veranderingen die zijn doorgevoerd heeft Fendt zijn edele uitstraling behouden. Dynamische lijnen, die zijn geïnspireerd op klassieke vormen. Er is niet alleen aandacht besteed aan het fraaie uiterlijk, maar ook aan praktisch gebruik, lange levensduur en in geval van schade is deze simpel te herstellen. Hierboven geven wij u een klein overzicht van een aantal details die een Fendt caravan bijzonder maken.

# PERFECTIE IN DETAIL - BUITEN



**In sierlijst geïntegreerde LED breedte-** en remlichten.




**Nieuw vormgegeven achterzijde** geeft 90 mm meer binnenruimte.



**Ramen met aparte markiezenrails boven het raam,** waardoor markiezen eenvoudiger kunnen worden bevestigd.




**2 mistachterlichten, 2 achteruitrijlampen,** zorgen voor meer veiligheid op de weg. De lichtunits zijn afgewerkt met een chrome sierrand **[Diamant]**, wit **[Bianco]** of een sierrand in voornaam grijs **[Saphir, Platin en Topas].**




**Voor- en achterzijde uitgevoerd met gladde beplating** voor een moderne uitstraling en een specifiek uiterlijk.



**Hoekelementen rechts- en links achter zijn** als losse componenten gemonteerd.



**Disselkast met houder voor de slinger.** Veel bergruimte door vergrote inhoud. Makkelijk te wisselen gasflessen en zeer goed te bereiken reservewiel. [Reservewiel optioneel].



**Serviceluik met een grote openingsmaat** van 1050 x 280 mm. **[afhankelijk van model].**



**LED lichtlijsten** boven de keuken **[Bianco, Saphir, Platin].**




**195 cm stahoogte,** waardoor meer bewegingsvrijheid en meer zicht naar buiten door hoog gemonteerde rollo's.




**Dakkasten binnen en buiten verlicht [12V]** met geïntegreerde 12V verlichting boven. **[Bianco, Saphir, Platin en Diamant].**

1.



2.



**1. Koelkast (Dometic)** met binnenverlichting en uitneembaar vriesvak. 105 liter **[Bianco, Saphir, Platin],** 112 liter **[Topas en Diamant]. 2. Slim-Tower, 140 liter [afhankelijk van model].**




**Keukencentrum** met 2 stopcontacten, 12 V werkbladverlichting en display met aanduiding van tijd, datum, binnen- en buitentemperatuur en wekkerfunctie. Een display geeft de inhoud van de watertank aan, met een extra akoustisch signaal als deze leeg is. **[Diamant].**



**Schakelpaneel in keuken** met 2 stopcontacten, schakelaar voor werkbladverlichting 12/230V en optionele afzuigkap. Schoonwatertank indicatie **[Bianco, Saphir, Platin, Topas].**



**Ruimteverdeler** met een aan beide zijden toegankelijke apothekerskast onder bij L-keuken **[afhankelijk van model]** met drukknopvergrendeling en handdoekhouder aan de keukenzijde. Boven een uittrekbare en draaibare TV kast met barvak en LED-verlichting.





**Lattenbodem met een in hoogte verstelbaar hoofddeel. [Diamant]**

# PERFEKTIE IN ELK DETAIL - BINNEN



**Hoekregaal met verlichting [Platin, Topas en Diamant].**



**Vensterrollo's** met anti-lawaaidempers voor een langere levensduur.



**Diepe vensterbanken** met genoeg plaats voor bijvoorbeeld sfeerverlichting. **[afhankelijk van model].**



**Robuuste meubelconstructies uit verlijmd multiplex.** Makkelijk in onderhoud. Gemaakt met oog voor vakmanschap.




**Traploos in hoogte verstelbare tafel.** Het zuilsysteem geeft meer bewegingsvrijheid in de zitgroep.



**Ruime zitgroep** met comfortabele zitdiepte. Optimale ventilatie aan de achterzijde van de rugkussens. Verbeterde warmeluchtcirculatie, alsmede verbeterde winterventilatie bij de rondzitgroep door extra wanduitblaasopeningen.



**Degelijke scharnieren** met grote uitstel- en sluitkracht. Nastellen, als dit nodig is, is mogelijk.



**Toilet met LED-aanduiding om in één oogopslag de hoeveelheid spoelwater** en de inhoud van de afvaltank af te kunnen lezen.

De afzonderlijke typen zijn zeer verschillend in uitvoering. Toch hebben zij een aantal overeenkomsten, zo onderscheidt elke Fendt caravan zich door het harmonische samenspel van de zorgvuldig uitgekozen materialen. De atmosfeer die elke Fendt caravan uitstraalt is een optelsom van alle details bij elkaar. Een aantal daarvan laten wij u hier zien.
Zij maken vaak het onderscheid. Kijkt u zelf maar; meesterlijk vakmanschap.

FENDT CARAVAN

*SAPHIR „ASCOLI“*



*SAPHIR/BIANCO „LIVIA“*



*BIANCO SPORTIVO „SIENA“*



*PLATIN „APERO“*



De beste stoffen, op een zorgvuldige wijze verwerkt, zorgen er in alle Fendt modellen voor dat u zich direct thuis zult voelen. Naast optische schoonheid staan kwaliteit en levensduur hoog bij Fendt in het vaandel. Alle gebruikte stoffen zijn uiterst sterk en gemakkelijk te reinigen. Bij de keuze van uw droomcaravan wordt uw smaak niet begrensd - wij bieden u de mogelijkheid om alle stofvarianten, tegen een meerprijs, uit te kiezen.

# HET ACCENT IN HET INTERIEUR



## Platin/Topas „Kappa“



## Topas „Aluna“



## Diamant „Alassio“



## Diamant „Siris“

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze folder met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoort. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk.

+++ 5 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2000 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001/2004 +++ Hoogwaardige metallic lak +++ G+S beproefde zekerheid +++ alle verbindingen [schroeven en nieten] zijn extra afgekit +++ 47 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA


FENDT CARAVAN

# 2011

Fendt Caravans Nederland • Pieter Zeemanweg 170 • 3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 6511844 • Telefax 078 - 6182364

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com - www.paetzold-styling.com



# 2011

# PRIJSLIJST FENDT




# FENDT

## CARAVAN

# ACCESSOIRES

## CHASSIS TOEBEHOREN

| | |
|---|---|
| Aluminium velgen enkelas (zonder reservewiel) 15" | 492 |
| Reservewiel (niet 560 TG Topas) | 187 |
| Al-Ko Big-foot | 81 |
| Bevestiging 2 x 5 kg. gasfles | 70 |

## CARROSSERIE ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| Airconditioning Dometic B 2200 F (wanneer door montage het grote dakluik vervalt, wordt een 40 x 40 dakluik, of ontluchtingsrooster gemonteerd) | 2.210 |
| Serviceluik extra 800 x 300 mm | 219 |

## ELEKTRISCHE- / WATERINSTALLATIE

| | |
|---|---|
| Afzuigkap 230 V | 141 |
| Afzuigkap 230 V (390 FH) | 230 |
| Universeel voortent stopcontact | 218 |
| Vaste wateraansluiting (alleen in combinatie met 45 ltr. watertank) | 167 |
| 45 liter vaste watertank met buitenvulling | 192 |

## VERWARMING

| | |
|---|---|
| Truma Airmix | 136 |
| Vloerverwarming | 540 |

## INTERIEURACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| Tapijtloperset | 325 |
| Lattenbodem en opvulmatras tussen 1-persoonsbedden | 317 |
| TV schuifbeugel voor TV bovenkast (LCD TV) | 168 |
| TV beugel Sky voor LCD TV (modelafhankelijk) | 168 |

**Prijzen accessoires zijn alleen geldig bij inbouw en levering af fabriek**

## KENTEKEN



| | |
|---|---|
| Administratiekosten, leges, nummerplaat en tenaamstelling | 125 |



FENDT 2011








| | SAPHIR | PLATIN |
|---|---|---|
| **410 QF**  | 14.495 | - |
| **410 QK**  | 14.850 | - |
| **450 QB**  | 16.150 | - |
| **450 SFH**  | 16.300 | - |
| **450 SQB**  | 16.550 | - |
| **470 TF**  | 16.900 | - |
| **470 TFB**  | 17.100 | 18.995 |
| **490 TF**  | 17.300 | - |

| | SAPHIR | PLATIN |
|---|---|---|
| **495 TF**  | - | 20.995 |
| **495 TFB**  | 18.100 | 21.150 |
| **495 TFK**  | 18.100 | - |
| **495 TFKM**  | 18.495 | - |
| **495 TG**  | 18.100 | 20.100 |
| **540 TF**  | 18.500 | - |
| **540 TG**  | 18.500 | 22.100 |
| **540 TK**  | 18.550 | - |

| | SAPHIR | PLATIN |
|---|---|---|
| **550 TFK**  | 19.600 | - |
| **550 TFKM**  | 19.600 | - |
| **560 TFK**  | 20.850 | - |
| **560 TFKM**  | 20.850 | - |
| **650 TFD**  | - | 28.500 |

| | TENDENZA |
|---|---|
| **465 SFB**  | 19.550 |

# UITRUSTING

| | SAPHIR | PLATIN | BIANCO | SPORTIVO | TENDENZA | TOPAS | DIAMANT | BRILLANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schokbrekers | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabilisatorkoppeling AKS 3004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Neuswiel met disselweger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aluminium velgen | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reservewielhouder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reservewiel | | | ● | ● | | | ● | ● |
| Disselbak scharniert recht omhoog | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doorlopende disselbakbodem van alu traanplaat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabilform uitdraaisteunen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Al-Ko "Big-Foot" | | | | | | | ● | ● |
| Disselafdekking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mistachterlicht en achteruitrijverlichting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Derde remlicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Deur met openslaand raam, muggenrollo, voortentlamp, afvalemmer en opbergvak | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Geïntegreerde verlaagde instap | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | SAPHIR | PLATIN | BIANCO | SPORTIVO | TENDENZA | TOPAS | DIAMANT | BRILLANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahoogte 195 cm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Serviceluik in de zijwand | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aardlekschakelaar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tapijtloperset | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rookmelder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MIDI Heki dakluik II | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dubbelrollo's bij alle vensters | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Truma kachel met ringverwarming S 3002 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Truma kachel met ringverwarming S 5002 vanaf model 540 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tweede blower vanaf model 560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Truma Therme warmwatervoorziening | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Slim-Tower koelkast 140 liter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Koelkast 180 liter | | | | | | | ● | ● |
| Schoonwatertank 25 ltr. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schoonwatertank 45 ltr. vanaf model 560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |





## BIANCO

**390 FH** — 15.750




**445 TF** — 18.150




**445 TFB** — 18.150



**465 SFB** — 18.450



**465 TG** — 18.350



## BIANCO SPORTIVO

**390 FH** — 17.550




**450 SQB** — 19.495



## TOPAS

**495 TFB** — 21.150



**495 TG** — 20.450



**520 TFB** — 21.400



**550 TG** — 23.195



**560 TG** — 23.850



**620 WGD** — 26.295



## DIAMANT


**550 TG** — 26.600




**560 TG** — 26.950



**620 TF** — 31.650



**700 TGD** — 35.700




## BRILLANT


**560 TF** — 33.495



**650 TF** — 37.100



**700 TFD** — 40.900



SAPHIR




PLATIN




TOPAS




TENDENZA




DIAMANT




SAPHIR BIANCO





PLATIN TOPAS




BIANCO SPORTIVO




DIAMANT




BRILLANT




| | SAPHIR | BIANCO | SPORTIVO | TENDENZA | PLATIN | TOPAS | DIAMANT | BRILLANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livia | ● | ● | 390 | - | 390 | 390 | 390 | - |
| Ascoli | ● | 390 | 390 | - | 390 | 390 | 390 | - |
| Siena | 390 | 390 | ● | - | - | - | - | - |
| Kleo | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| Apero | 390 | 390 | 390 | - | ● | 390 | 390 | - |
| Kappa | 390 | 390 | 390 | - | ● | ● | 390 | - |
| Aluna | - | - | - | - | 390 | ● | 390 | - |
| Alassio | - | - | - | - | 390 | - | 390 | - |
| Siris | - | - | - | - | 390 | 390 | ● | - |
| Reno (leer) | - | - | - | - | - | - | - | ● |

**UITVOERING GORDIJNEN**

- SIERGORDIJNEN GEPLOOID
- SIERGORDIJNEN VLAK
- VITRAGE GEPLOOID
- VITRAGE VLAK
- VOUWGORDIJN

Januari 2011. Alle prijzen zijn in euro's, inclusief 19% BTW en transport naar de dealer, echter exclusief rijklaarmaakkosten, kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage. Prijswijzigingen, technische veranderingen, druk en zetfouten voorbehouden. Alle voorgaande prijslijsten vervallen met het uitkomen van deze prijslijst. Prijzen zijn geldig tot 1 juli 2011

Bij stofverandering blijft de kussenvorm zoals standaard in de serie is.
De stofverandering is inclusief de bijbehorende gordijnen en vitrage.
Brillant alleen leverbaar met echt leder.

**Fendt Caravans Nederland BV**
Pieter Zeemanweg 170, 3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 - 651 18 44